

Information technique porte Berklon

Type

Modèle plane ou avec oculus, à chants droits, dégraissés ou à recouvrements.

Sens d'ouverture

Gauche ou droite poussant

Ame

Standard avec âme alvéolaire (FSC).

En option âme pleine tubulaire ou âme pleine massive.

Epaisseur

Env. 39 mm

Largeur porte (dimensions vantail)

A recouvrements et à chants droits:

630, 730, 830, 930, 1030, 1130, 1230 mm.

Largeurs hors standard sur demande (max. jusqu'à 1230 mm)

Hauteur porte

Normes françaises : 2040 mm.

Hauteurs hors standard sur demande (max. jusqu'à 2500 mm).

Finition

Laque TCS en blanc cristal ≈ RAL 9016

Quincaillerie

Les portes sont avec une mortaise et serrure BCS, BCC, PD1/2T ou Cyl. fournie et posé.

Mortaise hors standard sur demande.

Les portes à recouvrements sont équipées de 2 ou 3 trous de fiches (suivant âme de la porte) avec V0020 livrée non posées.

Les portes à chants droits sont entaillées pour 3 paumelles 130 universelles, en fourniture avec l'huissierie

En option les portes à chants droits peuvent être entaillées de charnières 3D invisibles en fourniture avec l'huissierie.

Oculus

Les portes sont disponibles avec un oculus grand jour.

Oculus hors standard sur demande.

Les portes avec oculus vitrés peuvent être livrées avec différentes âmes. (âme alvéolaire possible).

Les portes vitrées sont équipées d'une vitrage clair de 4 mm.

Options

Les options ci après sont disponibles:

- Rainure basse pour porte coulissante
- Portes à deux vantaux avec latte de battement ou feuillure / contre-feuillure.

Emballage

Les portes sont emballées individuellement.

Sens d'ouverture


02-10-2018 document non-contractuel, sous réserve de modification

Portes Berklon Classic


berkvens

doors & frames

Droite




Porte droite poussant
Dessin en perspective




Porte droite poussant
Principe de construction



Gauche




Porte gauche poussant
Dessin en perspective



Porte gauche poussant
Principe de construction



Droite






Gauche

02-10-2018 document non-contractuel, sous réserve de modification

Xidoor Doorsystems France
13, rue de Témara – BP 70214
78102 St Germain en Laye Cedex
T. 01 30 61 29 30
F. 01 30 61 29 50

Portes Berklon Classic

Mortaise



Fiches


02-10-2018 document non-contractuel, sous réserve de modification

Xidoor Doorsystems France
13, rue de Témara – BP 70214
78102 St Germain en Laye Cedex
T. 01 30 61 29 30
F. 01 30 61 29 50


Portes Berklon Classic

A recouvrements V8100- V0020



Hauteur porte (dim. vantail)	Entraxe (S)
2040	1500 ± 0,5





Chants




A recouvrements




A chants droits dégraissés





A chants droits







Vantail double à chants droits , feuillure / contre feuillure




Vantail double à recouvrements , avec latte de battement




Ame



âme alvéolaire




âme pleine tubulaire



âme pleine massive

Portes Berklon Classic



Largeur porte	Hauteur porte	Largeur oculus	Hauteur oculus
730	2040	465	1410
830	2040	565	1410
930	2040	665	1410
1030	2040	765	1410
1130	2040	865	1410
1230	2040	965	1410