# L'atout supplémentaire de la Collection Superlak:

#### La profondeur de gamme :

- Vitrage clair ou translucide en 4 mm ou sécurit
- À recouvrements, à chants droits ou coulissant
- Largeur de 330 à 1230 mm et sur mesure
- Hauteur jusqu'à 2600 mm et sur mesure
- Âme alvéolaire, âme pleine tubulaire ou âme pleine massive
- Serrure axe 40 ou axe 50
- Trous de graniture pour plaque ou rosace

### Les avantages de Superlak.

- Résiste à la lumière ; ne se décolore pas
- Resiste aux produits chimiques
- Respecte l'environnement, pas d'émissions de CO2, sans solvants
- Résiste à l'usure du temps



**svedex** 















Svedex est une marque du groupe Xidoor.

#### Xidoor Doorsystems France SAS

13, rue de Témara BP 70214

78102 Saint Gemain en Laye Cedex

T 01 30 61 29 30

F 01 30 61 29 50

E info@xidoordoorsystems.com



Une gamme de portes et huisseries destinée aux

logements d'aujourd'hui.







www.svedex.com





La collection

Superlak

SVEDE-40593\_Superlak 3-luik Frankrijk\_Df.indd 2-3

# La collection Superlak.

### Une gamme de portes laquées EPC\*.

Une collection courte appropriée aux logements collectifs. La gamme est composée de portes planes et à oculus, en version 1 vantail, 2 vantaux ou coulissantes.

La collection Superlak est à un prix attractif avec toujours la finition de la laque EPC\* Svedex.

\* Electronic Polymere Coating.





## Un esprit de famille: les portes à oculus.

Pour faciliter votre choix nous avons sélectionné 3 modèles de portes à oculus coordonnés à la porte plane Superlak.

Nous vous proposons ces 3 modèles à oculus avec un vitrage clair ou translucide. Elle se décline également en porte double.



### Modèles à oculus coordonnés à la porte plane Superlak.



### **svedex**

# Match Bois et Match Métal. L'huisserie finie pose fin de chantier.

Un bel encadrement, la touche finale pour un ensemble réussi.

#### Match Bois.

L'huisserie chambranle contre chambranle laquée, disponible pour portes à recouvrements, après cloison. Disponible pour portes à à chants droits ou coulissantes.

- Pose après cloison.
- Fixation de l'ensemble par une mousse polyuréthane.
- L'assemblage à coupe d'onglet est rapide à l'aide de pièces métalliques garantissant une liaison parfaite de l'ensemble.
- Disponible en épaisseur de mur de 50 mm à 450 mm.

#### Match Métal.


L'huisserie métallique laquée pour pose recouvrements, à chants droits ou coulissantes.

- Pose rapide par système de mâchoires de serrage.
- La jonction à coupe droite des poteaux et de la traverse est assurée par des crochets garantissant une liaison parfaite de l'ensemble.
- Disponible en épaisseur de mur de 50 mm à 215 mm.

Les huisseries Match Bois ou Match Métal se coordonnent parfaitement avec la gamme Superlak.











SVEDE-40593\_Superlak 3-luik Frankrijk\_Df.indd 4-6 31-07-14 (week 31) 13 24