

Gamme Modulaire




Gamme
acoustique



Gamme
Coupe-feu 30'



Gamme
Maternelle



Sommaire

Gamme standard

- Berklon
(portes lisses)
- Berkoline
(portes laquées rainurées)
- Berdo
(huisserie laquée
métallique)
- Berkopal
(portes stratifiées)
- Portes vitrées



Gamme de produits techniques :

- Gamme acoustique
- Gamme coupe-feu
- Gamme porte maternelle



L'histoire

Lorsque les dirigeants du groupe néerlandais Xidoor ont décidé de s'implanter en France, à la fin des années 60, puis de créer la filiale Xidoor France, ils n'ont pas seulement exporté leur savoir-faire en matière de portes.

Ils ont également reproduit un modèle d'entreprise où la place du client est centrale et où répondre à ses exigences est une absolue priorité.

Aujourd'hui, et parce que vous avez vous aussi des clients à satisfaire, notre état d'esprit reste le même : vous offrir le meilleur... Le meilleur en termes de design, avec une vaste gamme qui s'enrichit régulièrement de nouvelles collections. Le meilleur en termes de qualité, avec des portes à la durabilité exceptionnelle, en termes d'innovation également, avec des systèmes brevetés qui facilitent la pose, réduisent les coûts et font gagner du temps sur les chantiers. Vous l'aurez compris, tout ce qui est important pour vous et pour vos clients, l'est aussi pour nous. Et nous le formalisons au travers de quatre domaines d'actions prioritaires :

Design et qualité

Lisses, rainurées, laquées, stratifiées, à oculus... Xidoor met un point d'honneur à vous proposer du sur-mesure et une qualité de fabrication qui garantit la durabilité de chacun de nos produits.

Éco-responsabilité

Fabriquer dans le respect des personnes et de l'environnement est une valeur essentielle chez Xidoor. Ainsi, nos laques sont sans solvant et n'occasionne aucun rejet de CO₂. Nous sommes aussi le premier fabricant européen à avoir obtenu la certification FSC, qui valide nos efforts pour une meilleure gestion des ressources forestières.

Engagements tenus

Notre réseau commercial œuvre à établir, avec vous, une relation de confiance et de proximité. Paroles, actes, services... Tout concourt, chez Xidoor, à votre satisfaction et à la durabilité de notre collaboration.



Gamme de portes pour Constructions Modulaires

Une gamme de portes et huisseries DfMA pour vous simplifier le modulaire. Nos gammes techniques et décoratives répondrons aux attentes et aux enjeux de productivité de vos projets. Durables, réutilisables, évolutives, rapides à installer et à entretenir, ces produits sont déjà une référence dans la construction modulaire.



Portes laquées BERKLON / BERKOLINE

La collection Berklon se compose de portes au design épuré, toutes recouvertes de la laque TCS (Top Coat Surface) blanc cristal qui garantit leur éclat, leur durabilité et leur facilité d'entretien. Autre intérêt technique de ces portes : elles s'installent en fin de chantier et permettent d'économiser le poste «peinture».

BERKLON


Laque TCS, l'atout qualité des portes Xidoor France

Les +



Gain de temps
et d'argent

- Gain de temps
- Une seule personne nécessaire au montage
- Zéro peinture / temps de séchage
- Évolutivité des portes
- Pose fin de chantier
- Résistant aux chocs et rayures



Disponible en

- Acoustique
- Coupe-feu 30'
- Portes doubles
- Portes vitrées...

Tableau descriptif / technique

Normes hollandaises

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
650	2048	665	2080	606	2042	706	2092
750	2048	765	2080	706	2042	806	2092
850	2048	865	2080	806	2042	906	2092
950	2048	965	2080	906	2042	1006	2092



Bloc-porte fin de chantier

Le bloc-porte fin de chantier simplifie la construction modulaire... vous pouvez configurer votre bloc-porte avec l'huissierie BERDO et la porte de votre choix, qu'elle soit laquée, stratifiée, avec vitrage, double, acoustique, coupe-feu 30', ou même porte maternelle.

Conçues pour s'adapter à toutes vos constructions modulaires...



Les +



Gain de temps et d'argent

- Gain de temps
- Une seule personne nécessaire au montage
- Zéro peinture / temps de séchage
- Évolutivité des portes
- Pose fin de chantier
- Résistant aux chocs et rayures
- Conviennent aux cloisons d'épaisseur 50 à 150 mm



Tableau descriptif / technique

Normes hollandaises, disponible aussi en normes françaises

Dimensions portes		Réserveation		Passage		Hors tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
650	2048	665	2080	606	2042	706	2092
750	2048	765	2080	706	2042	806	2092
850	2048	865	2080	806	2042	906	2092
950	2048	965	2080	906	2042	1006	2092

La pose du bloc-portes



L'intervention se fait après pose de la cloison sur sol fini, le plus tard possible en **1 seule intervention**.

Gain de temps et d'argent



1 • Poser le poteau côté fiches.



2 • Insérer la traverse dans le poteau côté fiches.



3 • Poser le poteau côté serrure et clipser la traverse.



4 • Contrôle de l'aplomb.



5 • Serrer les mâchoires pour fixer l'huisserie.



6 • Accrocher la porte.

Tableau de réservation / Modèle RZ

Jeu sous la porte 15 mm / Normes françaises

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
630	2040	645	2072	586	2034	686	2084
730	2040	745	2072	686	2034	786	2084
830	2040	845	2072	786	2034	886	2084
930	2040	945	2072	886	2034	986	2084

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout		
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	
serv.	SF*							
830	310	2040	1160	2072	1101	2034	1201	2084
830	410	2040	1260	2072	1201	2034	1301	2084
930	310	2040	1260	2072	1201	2034	1301	2084
930	410	2040	1360	2072	1301	2034	1401	2084

* latte de battement

Huisserie bois

La pose du bloc-portes



L'intervention se fait après pose de la cloison sur sol fini, le plus tard possible en **1 seule intervention**.

Gain de temps
et d'argent



1 • Assembler le chambranle.



2 • Assembler le contre chambranle.



3 • Mise en place des barres d'écartement.



4 • Poser le chambranle dans la réservation.



5 • Contrôle de l'aplomb.



6 • Fixer le chambranle avec de la mousse PU.



7 • Coller et poser le contre chambranle.



8 • Accrocher la porte.

Tableau de réservation / Modèle RE/RR

Jeu sous porte 10 mm / Normes françaises

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
630	2040	665	2072	590	2034	735	2110
730	2040	765	2072	690	2034	835	2110
830	2040	865	2072	790	2034	935	2110
930	2040	965	2072	890	2034	1035	2110

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout		
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	
serv.	SF*							
830	310	2040	1180	2072	1105	2034	1250	2110
830	410	2040	1280	2072	1205	2034	1350	2110
930	310	2040	1280	2072	1205	2034	1350	2110
930	410	2040	1380	2072	1305	2034	1450	2110

* latte de battement



Portes stratifiées BERKOPAL

La porte Berkopal est une porte intérieure stratifiée à chants droits ou à recouvrements. La gamme est produite à la demande qui offre une large diversité de couleurs, structures et dessins. Les portes Berkopal ont une longévité accrue grâce à leur surface stratifiée qui résiste aux rayures. La porte Berkopal durable et fonctionnelle apporte une touche décorative à l'aménagement de votre espace. Différents usinages possibles, faisabilité à confirmer selon demande.

Durable
et fonctionnelle
apporte une
touche décorative
à l'aménagement
de votre espace



Les +



Gain de temps
et d'argent

- Portes finies prêtes à poser
- Esthétique
- Zéro peinture / temps de séchage
- Pose fin de chantier

Disponible en

- Acoustique
- Coupe-feu 30'
- Portes doubles
- Portes vitrées
- Portes maternelles avec anti pince-doigt intégrés...

Chants / 5 finitions



Blanc
BS 2400



Chêne clair
BS 3000



Lapacho
BS 3010



Ebène
BS 3040



Bois brut
exotique


Ames / 3 finitions



Ame alvéolaire



Ame tubulaire



Ame pleine massive



La gamme des portes vitrées

Laissez entrer la lumière à travers notre vaste collection de portes vitrées.

Avec Xidoor, vos clients peuvent tout imaginer : le type de verre, clair, satiné, ou même teinté gris pour apporter une touche déco supplémentaire, la dimension des parclose qui marquent la frontière entre le bois et le minéral...

Et ainsi, envisager de vivre dans un univers unique conçu spécifiquement pour leur bien-être.

Laissez entrer la lumière à travers notre vaste collection de portes vitrées

Les +



Gain de temps
et d'argent

- Portes finies prêtes à poser
- Pas d'approvisionnement des verres ou des parclozes
- Pas de découpes
- Verre Sécurit



Vitrage gris



Vitrage clair



Vitrage satiné

Portes lisses et rainurées



900



C680



C685

Disponible dans :
Gamme technique Coupe-feu 30'



et dans
Gamme acoustique



Huisseries Berdo



Berdo RB
Huisserie avec imposte



Berdo BA
Huisserie avec imposte
et traverse amminci



Berdo RZ
Huisserie sans imposte

Portes Stratifiées



Berkopal



Berkopal avec inserts métalliques

Disponible dans
Gamme technique Coupe-feu 30'



et dans
la gamme acoustique



Portes vitrées



901



902



903



904



905



906



La gamme acoustique des portes laquées & stratifiées

Berkvens vous propose une gamme acoustique complète de blocs-portes et d'huisseries, totalement dédiée à l'isolation phonique de vos constructions modulaires et déclinable selon leur destination (bureaux, commerces, écoles...).

Les portes qui garantissent le silence dans vos constructions modulaires

Les +



- Gain de temps
- Installation rapide et facile
- Esthétique et efficacité
- Pose après cloison et en fin de chantier
- Zéro peinture
- Finition identique sur porte et huisserie
- Traitement de l'espace sous la porte intégré



Disponible en

- Finition laquée ou stratifiée en plusieurs coloris possibles
- Pour cloisons d'épaisseur de 50 à 150 mm
- Porte à recouvrement ou à chant droit
- 27 dB - 36 dB - 39 dB

Tableau descriptif / technique

Normes hollandaises, disponible aussi en normes françaises

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
650	2048	665	2080	606	2042	706	2092
750	2048	765	2080	706	2042	806	2092
850	2048	865	2080	806	2042	906	2092
950	2048	965	2080	906	2042	1006	2092



La gamme Coupe-feu 30' des portes laquées et stratifiées

En retardant considérablement la propagation du feu, les portes laquées BERKLON et les portes stratifiées BERKOPAL participent à améliorer la sécurité globale de vos locaux modulaires.

Associées à leur huisserie BERDO CF30', elles constituent un rempart efficace pour protéger les personnes présentes, comme le matériel et les documents.

Une garantie de sécurité pour vos constructions modulaires !



Les +



- Une efficacité certifiée
- Esthétique
- Séparation atelier / bureaux
- Local d'archivage
- Local technique
- Pièce de stockage de produits sensibles, etc.
- Gain de temps
- Une seule personne nécessaire au montage

Disponible en


- Norme Ei2
- Coupe-feu 30'
- Pour cloisons d'épaisseur de 100 à 150 mm

Tableau descriptif / technique

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
830	2040	867	2070	800	2033	902	2083
930	2040	967	2070	900	2033	1002	2083

La gamme des portes maternelle

Répondant aux exigences de la norme Protection Maternelle et Infantile (PMI), les portes stratifiées anti pince-doigts Xidoor sont idéales pour protéger les phalanges des enfants... et tranquilliser les encadrants des crèches et des écoles !



Toute une gamme de portes sécurisantes pour les enfants

Les +



- Portes finies prêtes à poser
- Anti pince-doigt déjà installés
- Vitrage répondant à la norme PMI
- Poignée à 1,30 m
- Portes stratifiées, zéro peinture
- Pose fin de chantier
- Portes démontables, réutilisables et évolutives
- Plus simples à entretenir




Disponible en

- Portes vitrées :
901 / 902 / 903 / 905 / 906 /
double 906
- Pour cloisons d'épaisseur
de 70 à 150 mm

Tableau descriptif / technique

Dimensions portes		Réservation		Passage		Hors tout	
Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur	Largeur	Hauteur
830	2040	867	2070	800	2033	902	2083
930	2040	967	2070	900	2033	1002	2083



Xidoor Doorsystems France SAS

13 rue de Témar
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 30 61 29 30
sprevitali@xdsfr.com

xidoorfrance.fr